



# HeBlad

## Raamdorpelelementen B.V.

Deze formule geldt alleen voor  
uitwendige hoeken van 60 (120) graden

Raamdorpelelementen BV  
Fabrieksweg 5  
5531 PP BLADEL  
Tel. 0497-36.07.91  
Fax. 0497-38.09.71  
Info@HeBlad.com



| Y maat | X maat |
|--------|--------|
| 15mm   | 8mm    |
| 20mm   | 11mm   |
| 25mm   | 14mm   |
| 30mm   | 17mm   |
| 35mm   | 20mm   |
| 40mm   | 23mm   |
| 45mm   | 26mm   |
| 50mm   | 29mm   |
| 55mm   | 32mm   |
| 60mm   | 35mm   |

Om de **hart klik maat** te berekenen moet u eerst de Y maat bepalen en omzetten naar de X maat.



Om de **hart klik maat** te bepalen zie formuleblad.

# HeBlad

## Raamdorpel-elementen B.V.

Raamdorpel-elementen BV

Fabrieksweg 5

5531 PP BLADEL


Tel. 0497-36.07.91

Fax. 0497-38.09.71

Info@HeBlad.com

**Deze formule geldt alleen voor**

**uitwendige hoeken van 60 (120) graden**




# HeBlad


## Raamdorpelelementen B.V.

Raamdorpelelementen BV  
Fabrieksweg 5  
5531 PP BLADEL  
Tel. 0497-36.07.91  
Fax. 0497-38.09.71  
Info@HeBlad.com


Offerte nr. . -



|   |  |                      |
|---|--|----------------------|
| A |  | mm hart klik gemeten |
| B |  | Graden               |



|   |  |                      |
|---|--|----------------------|
| C |  | mm hart klik gemeten |
| D |  | Graden               |
| E |  | Graden               |



|   |  |                      |
|---|--|----------------------|
| F |  | mm hart klik gemeten |
| G |  | Graden               |